

Unser Anspruch: Der Geflügelstalleinrichter Nr. 1

Chickenwagon 100 - Mobilstall

Tägliche Aktivitäten

- ✓ Kontrollgänge
- Abnehmen der Eier
- Durchschnittlich 15 Minuten Arbeit pro Tag

Wöchentliche Arbeit

- Nachfüllen von Wasser
- ✓ Nachfüllen von Futter
- Im Durchschnitt 1 Stunde Arbeit pro Woche

Monatliche Arbeit

✓ Ausmisten

Der Chickenwagon 100 - Mobilstall bietet Platz für 100 Bio- oder 150 Freilandlegehennen. Der Chickenwagon 100 - Mobilstall ist kleiner und kann mit einem (kleinen) landwirtschaftlichen Fahrzeug transportiert werden. Die Legenester sind isoliert und an der Außenseite angebracht. So lassen sich die Eier leicht herausnehmen. Der Kippboden in den Legenestern sorgt dafür, dass die Nester abends automatisch geschlossen und morgens wieder geöffnet werden.

Im Inneren des Wagens befinden sich die Sitzstangen, Futtertonnen, Trinknippel und der Zugang zu den Legenestern. In der Wand des Chickenwagon 100 - Mobilstall ist eine Zuluftöffnung montiert, die für ein gutes Klima sorgt. Diese kann manuell geöffnet und geschlossen werden. Es gibt einen Wasservorrat, der für eine Woche ausreicht und der leicht von außen aufgefüllt werden kann. Das Wasser aus diesem Vorrat kann von den Legehennen über eine Nippelleitung mit einstellbarem Wasserdruck aufgenommen werden. An

der Rückseite des Anhängers befindet sich eine automatische Auslaufluke, die sich morgens zu einer festgelegten Zeit öffnet und bei Sonnenuntergang automatisch schließt.

Auf dem Dach des Chickenwagon 100 -Mobilstall befindet sich eine Solaranlage, die die elektrischen Geräte mit Strom versorgt. Unterstützt wird dies durch einen Akku, der die Stromversorgung rund um die Uhr sichert.

Die Vorteile von Chickenwagon 100 - Mobilstall

- Autarkie durch Solaranlage
- Wasser-, Futtervorrat für eine Woche
- Besserer Schutz für Hühner
- Erhalt der Grasnarbe
- Vollständig mobil
- Hervorragende Isolierung für alle Jahreszeiten




- Stallausführung in Holzoptik
- Solaranlage
- Wasser-Füllstandmesser
- Automatische Auslaufluke
- Elektrisches Eierband








Der Schaltkasten ist mit einer SPS ausgestattet, so dass Sie die vollständige Kontrolle über die Einstellung der Zeit haben. Darüber werden die LED-Beleuchtung, die Entladung und das Antriebsystem in den Legenestern gesteuert. Der Uhr am Schaltkasten ablesbar. so dass das Wassersystem geschlossen bleiben kann. Auf diese Weise wird Licht vermieden, was zu einem minimalen Algenwachstum führt.





Haltbarkeit und den Verschleiß

zu beeinträchtigen.






Die Abmessungen des Chickenwagon 100 - Mobilstall

A=9,5m, B=2,7m, C=0,55m, D=2,6m





Jetzt anfragen, wir freuen uns auf Sie!

VencoTec GmbH Johannisgrund 3, 86684 Holzheim, DE Telefon: +49 8276 518 70-0 E-Mail: info@vencotec.de



